

Vyhlásenie o parametroch NA 02/CPR/2013



| | | | | |
|-----|--|--|---|-------------|
| 1. | Betónová skruž z prostého betónu : 1000 x 1000 ; 1000 x 800; 1000 x 600; 1000 x 400 | | | |
| 2. | STN EN 1917 | | | |
| 3. | Používa sa v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou : na odvádzanie odpadovej vody, dažďovej vody a povrchovej vody , na výstuhu vopred vyhýbenej pôdy - zhotovenie kopaných studní. | | | |
| 4. | Výrobca: BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. , Podhorská 3860/35, 921 01 Banka ,Slovenská republika Prevádzka : Nadlice 43, 956 32 | | | |
| 5. | Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods.2 : Rudolf Vlnka | | | |
| 6. | Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.. | | | |
| 7. | Subjekty zapojené do posudzovania a overovania stálosti vlastností podľa harmonizovanej normy : TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3 Bratislava . Vydal: PROTOKOL O SKÚŠKE č. P20-05-0135/1 PROTOKOL O SKÚŠKE č. 60060161 Certifikačný orgán 3EC International a.s. Hraničná 18 821 05 Bratislava | | | |
| 8. | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku , na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: nevzťahuje sa | | | |
| 9. | Deklarované parametre | | | |
| | Podstatné vlastnosti | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Harmonizované technické špecifikácie | |
| | Pevnosť betónu v tlaku : | ≥ 40 MPa | STN EN 1917 STN EN 1916 | |
| | Únosnosť vo vrcholovom tlaku: 1000x1000 1000x800 1000x 600 1000x400 | min. 68,90 kN/m min. 74,35 kN/m min. 56,32 kN/m min. 55,28 kN/m | | |
| | Nasiakavosť betónu | ≥ 6,0 % hmotnosti | | |
| | Vodotesnosť počas uhlového vychýlenie / hodnota vychýlenia 13 mm/ pri strihovom zaťažení 10 kN | vyhovel | | STN EN 1916 |
| 10. | Vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. | | | |

Podpísal (a) za a v mene výrobcu:

Meno: Rudolf Vlnka

Funkcia: konateľ


BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.
 Podhorská 3860/35, 921 01 Banka
 IČO: 35680601 DIČ: 2020355205
 IČ DPH: SK2020355205
 Okr. súd Trnava, Sro.vložka č. 10428/1

v Banke, dňa : 24.9.2013